

پویایی کشتش‌های جانشینی بین حامل‌های انرژی فسیلی برای مصرف گاز در بخش حمل‌ونقل ایران در افق ۱۴۰۴

علیرضا شریفی‌نژاد

دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران،
arezashri@gmail.com

رویا سیفی پور^۱

گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران، نویسنده مسئول،
roy.seyfiour@iauctb.ac.ir

تیمور محمدی

گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران،
atmohamadi@gmail.com

آزاده محرابیان

گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران،
aza.mehrabian@iauctb.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

چکیده

بخش حمل‌ونقل عمده‌ترین بخش مصرف‌کننده فرآورده‌های نفتی بخصوص بنزین است. جایگزینی این میزان بنزین مصرفی با گاز فشرده (CNG) می‌تواند هزینه‌های تحمیل‌شده به اقتصاد ملی از این بخش را در ابعاد قابل‌ملاحظه‌ای کاهش دهد. از طرفی وجود منابع فراوان گاز در ایران، ارزان بودن و پاک بودن آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی سبب شده است تا در سند چشم‌انداز برای افق سال ۱۴۰۴ برنامه جایگزینی بالای ۷۰ درصد گاز با سایر حامل‌های انرژی فسیلی برنامه‌ریزی شود. برای دستیابی به این مهم لازم است تا تقاضای گاز با توجه به امکان جایگزینی آن با سایر حامل‌های انرژی برآورد شود و امکان تحقق این سند مورد بررسی قرار گیرد. مقاله حاضر به تبیین پویایی کشتش‌های جانشینی بین حامل‌های انرژی فسیلی برای مصرف گاز در بخش حمل‌ونقل ایران در افق ۱۴۰۴ با استفاده از مدل فضا حالت و رهیافت فیلتر کالمن برای سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۸۵ به شکل داده‌های فصلی می‌پردازد. براساس نتایج؛ کشتش قیمتی و کشتش درآمدی بنزین و نفت گاز، به ترتیب ۰/۲۰، ۰/۱۵- و ۰/۲۷ و ۰/۴۱ می‌باشد. کشتش درآمدی فرآورده‌ها نشان می‌دهد که بنزین و نفت گاز کالای نرمال ضروری و بی‌کشتش است. از جمله عوامل مهم در پایین بودن کشتش قیمتی بنزین و نفت گاز با مصرف گاز در بخش حمل‌ونقل ایران را می‌توان؛ در سمت عرضه و تقاضا جستجو کرد. در سمت عرضه می‌توان به تعداد کم جایگاه‌ها نسبت به خودروها و ظرفیت پایین توزیع گاز فشرده هر استان به نسبت جمعیت اشاره کرد. این تفاوت به قدری زیاد است که اختلاف ۵۰ درصدی را میان بهترین و بدترین استان به وجود آورده است. در سمت تقاضا نیز می‌توان به هزینه‌های مازاد تعمیرات و نگهداری خودروهای گازسوز نسبت به خودروهای بنزینی، توان کمتر، کاهش فضای صندوق عقب و ... اشاره کرد. از منظر اقتصاد رفتاری مبنای تصمیم‌گیری مصرف‌کننده پایین بودن قیمت بنزین از قیمت مرجع و طبق نظر چشم‌انداز جایگزینی گاز به جای بنزین اثر کاهنده بر ثروت دارد که سبب کند شدن روند جایگزینی شده است. همچنین براساس نتایج، میزان مصرف گاز در بخش حمل‌ونقل تا افق ۱۴۰۴ افزایش کمتر از ۴۰ درصد را تجربه می‌کند که بخاطر دلایل اشاره شده با اهداف مطرح‌شده در سند چشم‌انداز برای افق سال ۱۴۰۴، فاصله دارد.

طبقه‌بندی JEL: G19، G32، G12، E52، C24

کلیدواژه‌ها: حامل‌های انرژی فسیلی، مصرف گاز، بخش حمل‌ونقل، فیلتر کالمن.

۱- مقدمه

در جهان کنونی انرژی یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی بوده و به دلیل اهمیت نقش آن در هزینه‌های تولیدی و خدماتی و همچنین مسائل زیست‌محیطی بهبود وضعیت مصرف و کارایی هرچه بیشتر در استفاده از آن توجه زیادی می‌شود (ژیانگ و همکاران^۱، ۲۰۲۰: ۴). از آنجاکه بخش حمل‌ونقل با توجه به آمار و اطلاعات موجود از عمده‌ترین مصرف‌کنندگان فرآورده‌های نفتی در سبد انرژی کشور با رشدی فزاینده محسوب می‌شود؛ بنابراین توجه به مدیریت مصرف انرژی در این بخش می‌تواند از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. مصرف بی‌رویه بنزین در کنار محدودیت‌های موجود برای تأمین تقاضا از محل تولید داخلی و یا واردات موجب شده است که دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط از جمله وزارت نفت، نسبت به تداوم این روند هشدار داده و عدم امکان تأمین این میزان تقاضا هم از دیدگاه فنی و هم از نقطه نظر مالی و اقتصادی را مورد تأکید قرار دهند. ضمن اینکه بار مالی این میزان واردات بر بودجه کشور همه‌ساله افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را شاهد است. در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ تلاش‌های مثبت بسیاری برای تبدیل نمودن گاز طبیعی به سوخت غالب در سبد انرژی مصرفی کشور انجام شده است (هاشمی و همکاران، ۱۳۹۹: ۴).

عمده این تلاش‌ها به بخش‌های مصرف‌کننده خانگی - تجاری، صنعتی و نیروگاهی اختصاص یافته است. اما به نظر می‌رسد هنوز پتانسیل‌های بسیاری برای جایگزین ساختن گاز طبیعی در بخش حمل‌ونقل وجود دارد. اهمیت این موضوع بخصوص با توجه به این واقعیت که بیشترین یارانه بخش انرژی در ایران به بخش حمل‌ونقل اختصاص یافته است، نمود بیشتری می‌یابد. بخش حمل‌ونقل عمده‌ترین بخش مصرف‌کننده فرآورده‌های نفتی بخصوص بنزین است که جایگزینی این میزان بنزین مصرفی با CNG می‌تواند هزینه‌های تحمیل شده به اقتصاد ملی از این بخش را در ابعاد قابل‌ملاحظه‌ای کاهش دهد (فطرس و همکاران، ۱۳۹۳). بخش حمل‌ونقل بعد از بخش خانگی، عمومی و تجاری، در رتبه دوم مصرف انرژی قرار دارد و حدود یک‌چهارم (۲۴ درصد) مصرف کل انرژی را به خود اختصاص می‌دهد. فرآورده‌های اصلی مورد

1. Xiong et al, 2020

استفاده در این بخش شامل بنزین، نفت گاز (گازوئیل)^۱، CNG و سوخت هوایی است و با افزایش جمعیت و تعداد خودروها مصرف بنزین همواره سیر صعودی داشته، اما در دو مقطع سیر نزولی یافته است.

در سال ۱۳۸۶، اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی و در سال ۱۳۸۸، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها علت اصلی کاهش مصرف بنزین بوده است. طبق آمار موجود در سال ۱۳۹۸، حدود ۶۱ درصد بنزین توسط خودروهای سواری، ۲۱ درصد توسط وانت‌ها، ۸ درصد توسط تاکسی‌ها، ۶ درصد توسط موتورسیکلت‌ها و ۴ درصد توسط کامیون و کامیونت‌ها مصرف می‌شود و حدود ۶۰ درصد گازوئیل مصرفی کشور در بخش حمل‌ونقل استفاده می‌شود (۵۷ درصد جاده‌ای، ۸/۱ درصد دریایی و ۲/۱ درصد ریلی). همچنین میانگین سنی ناوگان دیزلی بالاست که خود یکی از عوامل افزایش مصرف سوخت است. در حال حاضر میانگین سنی کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های برون‌شهری به ترتیب ۵/۱۷، ۹/۹، ۵/۲۳ سال می‌باشد (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۸). از طرفی وجود منابع فراوان گاز در ایران، ارزان بودن و پاک بودن آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی سبب شده است تا در سند چشم‌انداز برای افق سال ۱۴۰۴ برنامه جایگزینی بالای ۷۰ درصد گاز با سایر حامل‌های انرژی فسیلی برنامه‌ریزی شود. برای دستیابی به این مهم لازم است تا تقاضای گاز با توجه به امکان جایگزینی آن با سایر حامل‌های انرژی برآورد شود و امکان تحقق این سند موردبررسی قرار گیرد. برای به دست آوردن تابع تقاضای گاز به‌عنوان یک نهاده مانند هر تابع تقاضای نهاده می‌توان از دو روش مشتق‌گیری از تابع سود نسبت به قیمت نهاده‌ها و یا مشتق‌گیری از تابع هزینه نسبت به قیمت هر نهاده استخراج کرد. در روش اول تابع تقاضای مستقیم و در روش دوم توابع تقاضای غیرمستقیم یا مشروط برای نهاده‌ها به دست می‌آید. در اکثر مطالعات انجام‌شده به‌منظور استخراج توابع تقاضای نهاده‌ها از روش دوم استفاده شده است. در این روش ابتدا یک تابع تولید انتخاب و تابع هزینه همزاد آن مشخص می‌گردد، سپس با مشتق‌گیری از تابع هزینه نسبت به قیمت هر یک از نهاده‌ها، توابع تقاضای نهاده به دست می‌آید. بر اساس این روش، عواملی از جمله قیمت واقعی گاز طبیعی، قیمت سایر حامل‌های انرژی، تولید واقعی اقتصاد و در بلندمدت، تجدید

1. Compressed natural gas

ساختار صنعت الکتریسته و گاز، تغییرات مراکز جمعیتی یک کشور، قانون کارایی انرژی و پیشرفت فناوری بر تقاضای گاز طبیعی مؤثر است (لیم^۱، ۲۰۱۹: ۸).

در اقتصاد ایران با توجه به وفور نسبی منابع گازی و همچنین آلاینده‌گی زیست‌محیطی کمتر گاز نسبت به سایر سوخت‌های فسیلی پیش‌بینی می‌شود که در افق ۱۴۰۴ این جایگزینی در بیشتر بخش‌های کشور انجام شود. یکی از مهم‌ترین مباحث در این مسیر تعیین کثرت‌های انرژی با گاز در طول زمان است. برای این منظور در این مقاله سعی می‌شود که تابع تقاضای گاز در بخش حمل‌ونقل را به روش کالمن فیلتر برآورد شود. بر اساس مدل برآوردی میزان تقاضای گاز تا سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود. با مقایسه میزان پیش‌بینی گاز و میزان چشم‌انداز می‌توان درصد تحقق سند چشم‌انداز را تعیین نمود.

بخش‌های مختلف مقاله به این صورت تنظیم شده است در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیان شده است. بخش سوم به بررسی شمای کلی از مصرف انواع سوخت در بخش حمل و نقل اختصاص دارد. در بخش چهارم روش تحقیق عنوان شده است. بخش پنجم و ششم مطالعه به ترتیب یافته‌ها از برآورد مدل و یافته‌های حاصل از مطالعه آورده شده است.

۲- مبانی نظری

تابع تقاضای انرژی را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت (کشاورزبان، ۱۳۹۷):

$$Q = e^{\gamma} p^{\alpha} y^{\delta} \quad (1)$$

$$Q = \int_{P_0}^{P_1} e^{\gamma} p^{\alpha} y^{\delta} dp = \frac{e^{\gamma} y^{\delta} (P_1^{1+\alpha} - P_0^{1+\alpha})}{1+\alpha} = A + B \quad (2)$$

در رابطه بالا Q مقدار تقاضا، P قیمت، γ درآمد، σ ، α عوامل ثابت هستند. این تابع از دو قسمت تشکیل می‌شود که در آن A مطلوبیت ناشی از مصرف واحدهای قبلی و B مطلوبیت ناشی از کاهش مصرف به دلیل افزایش قیمت است. پس اگر عوامل تابع تقاضای با استفاده از روش‌های منطقی تخمین زده شوند و قیمت‌های P_1 و P_0 معلوم باشند، می‌توان با رابطه بالا مطلوبیت را محاسبه کرد. بنابراین می‌توان شکل تابع

1. Chansu Lim, 2019

مطلوبیت و تغییرات آن را به واسطه تغییر قیمت و مقدار اندازه‌گیری کرد و با در نظر گرفتن تمام نکات بالا، در مطالعه حاضر مدل‌سازی تابع تقاضای گاز در بخش حمل‌ونقل به وسیله تابع تقاضای جبرانی یا همان تقاضای هیکسی صورت می‌پذیرد.

از انواع معاملات دیفرانسیل سیستمی برای برآورد کشش‌های جزئی و متقاطع بین کالاها می‌توان به تابع ترانسلوگ اشاره کرد که توسط جورگسون و لئو ارائه شده است. در این روش می‌توان از کشش‌های جزئی خودی، متقاطع آلن را تعیین کرد. فرم تابع هزینه ترانسلوگ با اقتباس از مطالعه (ژیانگ و همکاران^۱، ۲۰۲۰) به شرح زیر است:

$$\ln TC = \alpha_0 + \alpha_Q \ln Q_t + \sum_i \alpha_i \ln p_{it} + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \alpha_{ij} \ln p_{it} \ln p_{jt} + \sum_i \alpha_{iQ} \ln p_{it} \ln Q_t + \frac{1}{4} \alpha_{QQ} (\ln Q_t)^2 \quad (3)$$

$i = \text{GAS, BEN, GOI}$

(TC) مخارج انرژی در بخش حمل و نقل و Q میزان ارزش‌افزوده بخش حمل و نقل است. تابع هزینه از ۳ عامل اصلی تولید، یعنی گاز طبیعی (GAS)، بنزین (BEN) و نفت گاز (GOI) متاثر است و قیمت هر یک P_{GOI} ، P_{BEN} ، P_{GAS} باشد. در این تابع مفروضات زیر در نظر گرفته شده است:

۱. تفکیک‌پذیری ضعیف. در این حالت فرض می‌شود که نرخ نهایی جانشینی بین حامل‌های مختلف انرژی مستقل است. بدین ترتیب هرگونه جایگزینی بین حامل‌های مختلف انرژی در معادله‌ی (۹) روی سایر عوامل تولید اثر نخواهد گذاشت.
۲. خنثی بودن تغییرات فنی. اگر تغییرات فنی در مصرف یا صرفه‌جویی نهاده تأثیری نداشته باشد، می‌گوییم تغییرات از نوع خنثی است.
۳. بازده ثابت نسبت به مقیاس. توابع با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس خاصیت نظری جالبی دارند، مبنی بر این که نرخ نهایی جانشینی منفی (MRTS)^۲ بین عوامل در نهاده‌ها تنها بستگی به نسبت دو نهاده دارد، نه به مقیاس تولید.
۴. همگن بودن تابع ترانسلوگ نسبت به قیمت‌ها.

1. Xiong et al, 2020
2. Marginal Rate of technical Substitution

$$\sum_i \alpha_i = 1$$

$$\sum_i \alpha_{ij} = \sum_j \alpha_{ji} = \sum_i \alpha_{iQ} = 0 \quad (۴)$$

۵. مشتق پذیر بودن مرتبه‌ی اول و دوم تابع ترانسلوگ.

با اعمال فرضیه‌های فوق و به دست آوردن مشتق مراتب اول و دوم تابع ترانسلوگ، ساختار سهمی تابع به دست خواهد آمد. توابع سهمی هر یک از عوامل هزینه به صورت رابطه‌ی (۱۱) خواهد بود:

$$S_i = \alpha_i + \sum_j \alpha_{ji} \ln p_j + \alpha_{iQ} \ln Q \quad (۵)$$

که در آن S_i سهم هزینه‌ی عامل تولید i است. اعمال فرض فوق نتیجه‌ی زیر را به دنبال خواهد داشت:

$$\sum_i S_i = 1 \quad i = \text{حامل‌های مختلف انرژی} \quad (۶)$$

با توجه به محدودیت یادشده کافی است $n-1$ معادله از معادلات سهمی را برآورد کرده و معادله‌ی n ام را با توجه به قیدهای اعمال شده در تابع محاسبه شود. به منظور برآورد کارایی ضرایب تابع هزینه با استفاده از لم شفارد ابتدا معادلات سهم هزینه‌ی تابع را به دست آورده و سپس ضرایب آن‌ها را با استفاده از کالمن فیلتر به دست می‌آورند. بر اساس قضیه لم شفارد، تقاضای بهینه برای نهاده‌ی تولید در سطح هزینه‌ی کمینه را می‌توان با مشتق‌گیری از تابع هزینه نسبت به قیمت نهاده استخراج کرد (Chansu Lim, 2019: 3):

$$X_i = \frac{\partial C}{\partial p_i}$$

$$\frac{\partial \ln C}{\partial \ln p_i} = \frac{\partial C}{\partial p_i} \cdot \frac{p_i}{C} = \frac{p_i X_i}{C} = S_i \quad (۷)$$

بعد از برآورد ضرایب مدل به منظور محاسبه‌ی کشش‌های جایگزینی بین نهاده‌های مختلف و همچنین کشش‌های قیمتی عوامل از فرمول آن در توابع ترانسلوگ استفاده می‌شود (Xiong et al, 2020: 4):

$$\alpha_{ji} = \frac{\alpha_{ji} + S_i S_j}{S_i S_j}, i \neq j \quad i, j = \text{عوامل مختلف تولید} \quad (8)$$

$$\alpha_{ii} = \frac{\alpha_{ii} + S_i^2 - S_i}{S_i^2}$$

حالت‌های ممکن در رابطه‌ی (۱۴) عبارت است از:

- ۱- اگر $\alpha_{ij} > 0$ می‌توان نتیجه گرفت که نهاده‌ی i و j جانشین یکدیگرند؛
- ۲- اگر $\alpha_{ij} < 0$ می‌توان نتیجه گرفت که نهاده‌ی i و j مکمل یکدیگرند؛
- ۳- اگر $\alpha_{ij} = 0$ می‌توان نتیجه گرفت که بین دو نهاده‌ی i و j رابطه‌ای وجود ندارد.

محاسبه‌ی کشش‌های قیمتی نهاده‌ها نیز بر اساس روابط (۱۵) امکان‌پذیر است:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ij} &= \alpha_{ij} \cdot S_j \\ \varepsilon_{ii} &= \alpha_{ii} \cdot S_i \end{aligned} \quad (9)$$

بدین ترتیب بر اساس فرمول فوق، کشش‌های قیمتی عبارت خواهد بود از:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ij} &= \frac{\alpha_{ij} + S_i S_j}{S_i} \\ \varepsilon_{ii} &= \frac{\alpha_{ii} + S_i^2 - S_i}{S_i} \quad i, j = \text{عوامل مختلف تولید} \end{aligned} \quad (10)$$

در مطالعه حاضر برای تخمین کشش جانشینی پویا از روش اقتصادسنجی توسط رگرسیون‌های متغیر در طول زمان و به‌وسیله تکنیک فیلتر کالمن استفاده می‌شود. فیلتر کالمن تخمین‌هایی از ارزش‌های واقعی شاخص‌ها در طول زمان با بکارگیری داده‌های ورودی و مدل فرآیند ریاضیاتی را محاسبه می‌کند. فیلتر کالمن بر اساس تخمین مدل‌های State Space که اصالتاً برای مهندسی و کاربردهای شیمیایی به کار می‌رفته گسترش یافته است. محققان از دهه ۱۹۸۰ شروع به بکارگیری این تکنیک در اقتصاد نمودند. مطابق با اظهارات کات برسون و همکارانش (۱۹۹۲) دو نوع اصلی از مدل‌ها برای ارائه از طریق فیلتر کالمن مناسب است ۱- مدل‌های اجزای غیرقابل مشاهده؛ ۲- مدل‌های پارامترهای متغیر در زمان که در بخش مدل‌سازی به تفصیل به بررسی مدل پارامترهای تصادفی متغیر در زمان پرداخته می‌شود.

۳- پیشینه تحقیق

ژیانگ و همکاران^۱ (۲۰۲۰) در مطالعه‌ای به بررسی اثر جایگزینی گاز طبیعی و انتقال ساختار مصرف انرژی در چین باکارگیری مدل پویای سیستم جایگزینی انرژی پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌های عظیم زغال‌سنگ و ظرفیت‌های نفتی به‌طور مؤثری پیشرفت جایگزینی گاز طبیعی را برای بهینه‌سازی ساختار انرژی به تأخیر می‌اندازد و در نتیجه اثر محدودی از تعویض گاز طبیعی در کوتاه‌مدت و اثر تجمعی زیادی در بلندمدت به وجود می‌آورد. تجزیه و تحلیل سناریوی بیشتر نشان می‌دهد که یارانه‌های گاز طبیعی و سیاست‌های قیمت کربن تأثیرات مثبتی بر رشد مصرف گاز طبیعی و بهینه‌سازی ساختار انرژی دارند. نتایج همچنین نشان می‌دهد که ممکن است فشار بالاتری از امنیت برای تأمین تقاضای مصرف انرژی در انتقال انرژی ایجاد شود. توصیه‌هایی برای بهبود ساختار مصرف انرژی در چین از سه جنبه ارائه شده است: تخصیص سرمایه‌گذاری به گاز طبیعی، کاهش هزینه انتقال بین گاز طبیعی و سایر منابع انرژی و آگاهی از خطرات سیستمی در مصرف انرژی.

لیم^۲ (۲۰۱۹) در مطالعه‌ای به تخمین عملکرد تقاضای گاز شهرهای مسکونی و صنعتی در جمهوری کره با مدل فیلتر کالمن طی بازه زمانی ۲۰۱۸-۱۹۹۸ پرداختند. همچنین قیمت تقاضای گاز شهر و میزان کشش درآمد غیر کشسان برآورد شد، زیرا مقادیر مطلق آن‌ها کمتر از وحدت در طول زمان بود. مقادیر مطلق کشش قیمت و درآمد برای بخش مسکونی بیشتر از گاز شهر صنعتی تخمین زده می‌شود، بنابراین، مصرف‌کنندگان گاز شهری احتمالاً بیشتر از گاز شهر صنعتی به تغییرات قیمت و درآمد مسکونی پاسخ می‌دهند. یک تأثیر قابل توجه درآمد بر تقاضا برای گاز شهری مسکونی در کره وجود دارد، در حالی که گاز شهری صنعتی تأثیرات قیمتی و درآمدی نسبتاً کمی دارد. نتایج این مطالعه روش فیلتر کالمن را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا به اطلاعات دقیق‌تر در مورد قابلیت انعطاف‌پذیری عملکرد تقاضای گاز شهر دسترسی پیدا کنند، که باگذشت زمان تغییر می‌کند.

1. Xiong et al, 2020
2. Chansu Lim, 2019

هاشمی و همکاران (۱۳۹۹) در مطالعه‌ای به برآورد تقاضای بنزین در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۶ با استفاده از مدل حالت-فضا و دلالت‌های حاصله برای آزادسازی قیمت آن پرداختند. نتایج برآورد مدل مبین آن است که کشش قیمتی بنزین در دوره مورد بررسی متغیر بوده و بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶) در برخی از فصول سال قدر مطلق کشش قیمتی بنزین افزایش و در برخی از فصول سال کاهش یافته است. با سه سناریوی متفاوت، پیش‌بینی شد که هر سال با افزایش ۱۰ درصد قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه، تقاضای بنزین برخلاف انتظار کاهش نمی‌یابد و همچنین به دلیل اینکه قدر مطلق کشش قیمتی بنزین در ابتدای برنامه ششم توسعه بیشتر و در انتهای برنامه کمتر است، نباید افزایش قیمت بنزین در طول برنامه یکسان باشد و لذا به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران جهت کنترل تقاضای بنزین توصیه می‌شود که افزایش قیمت بنزین را در برنامه ششم توسعه بیشتر از ۱۰ درصد تعیین کنند و این افزایش قیمت از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه به صورت صعودی باشد.

تحصیلی و همکاران (۱۳۹۷) در مطالعه‌ای به برآورد و پیش‌بینی تقاضای گازوئیل در بخش حمل‌ونقل با استفاده از روش PLSR و بررسی میزان آثار متغیرها (یارانه گازوئیل، تولید ناخالص داخلی، جمعیت و نرخ شهرنشینی) در بخش حمل‌ونقل پرداخته‌اند. خلاصه یافته‌ها در این مطالعه، بیان می‌دارد، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ شهرنشینی و یارانه گازوئیل اثر مثبت و معنی‌داری بر روی تقاضای گازوئیل در بخش حمل‌ونقل دارد، نتایج نشان می‌دهد که نرخ شهرنشینی بیشترین و یارانه انرژی کمترین اثر را دارا می‌باشد. همچنین برآورد تابع تقاضای گازوئیل در بخش حمل‌ونقل و پیش‌بینی آن در سال ۱۴۰۰ بیانگر آن است که میزان تقاضای گازوئیل به‌طور متوسط ۵/۲ درصد در سال رشد خواهد داشت.

هاشمی و همکاران (۱۳۹۸) با استفاده از روش فیلتر کالمن به برآورد تابع تقاضای فرآورده‌های نفتی پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که کشش قیمتی فرآورده‌های نفتی در طول مورد بررسی متغیر است. قدر مطلق کشش قیمتی بنزین کاهشی و قدر مطلق کشش قیمتی نفت گاز، نفت کوره افزایشی است.

کشاورزیان (۱۳۹۷) با برآورد توابع تقاضای سوخت کشتی‌های تجاری و تفریحی نشان داد که مقدار تقاضای نفت کوره و نفت گاز با حجم تجارت دریایی رابطه مثبت و اثر معکوس با قیمت فرآورده‌های نام برده دارند.

آماده (۱۳۹۲) در مطالعه‌ای به برآورد تابع تقاضای نفت گاز در زیر بخش حمل و نقل جاده‌ای کشور را برآورد نموده است. نتایج مطالعه با رهیافت‌های سری زمانی ساختاری و هم‌انباشتگی یوهانسون نشان می‌دهد که تقاضای گازوئیل از نظر قیمتی بی‌کشش و از نظر درآمدی کالای ضروری محسوب می‌شود.

مطالعه حاضر در راستای مطالعات گذشته و به شکل تکمیلی، به بررسی سازوکار پویایی کشش‌های جانشینی بین حامل‌های انرژی فسیلی در ایران در کل بخش حمل و نقل و با تأکید بر رهنمودهای سیاستی برای مصرف گاز در بخش حمل‌ونقل در افق ۱۴۰۴ چشم انداز می‌پردازد. نتایج مطالعه پیش رو به خاطر وابستگی اقتصاد ایران به نفت می‌تواند ما را در روشن شدن این مسئله یاری نماید که آیا نتایج مطالعه حاضر همسو با مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور هست که با طراحی فیلتر کالمن و مدل حالت فضا (State Space) برای اقتصاد ایران و دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۹ به شکل داده‌های فصلی به تجزیه و تحلیل نتایج خواهیم پرداخت.

۳-۱- میزان مصرف انواع سوخت در بخش حمل و نقل

حمل‌ونقل یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ملی در دنیاست که به دلیل داشتن نقش زیربنایی، تأثیر فراوانی بر فرایند رشد اقتصادی کشورها دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان دارد و واسطه‌ای میان فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بین‌المللی است. بنابراین متناسب با توسعه‌یافتگی کشورها این بخش نیز توسعه خواهد یافت (آماده و همکاران، ۱۳۹۲). در این میان آنچه اهمیت داشته و مورد توجه صاحب‌نظران در دنیاست، میزان مصرف انرژی در این بخش است. طی سال‌های اخیر تلاش‌های مثبت بسیاری برای تبدیل نمودن گاز طبیعی به سوخت غالب در سبد انرژی مصرفی کشور انجام شده است. جایگزینی انرژی در این بخش از یک طرف سبب کاهش میزان یارانه پرداختی به این بخش و کاهش بارهزینه‌ای دولت خواهد شد. از طرف دیگر امروزه آلودگی هوا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات


زیست‌محیطی ایران تلقی می‌گردد. عواملی چون رشد سریع جمعیت در کلان‌شهرها، تردد بیش از ۱۶ میلیون خودرو در کشور در سال ۱۳۹۸، مصرف بالای سوخت فسیلی، الگوی نادرست حمل‌ونقل و وجود صنایع موجب افزایش آلودگی تهران و سایر کلان‌شهرهای ایران شده است (ترازنامه انرژی، ۱۳۹۸).

بحث استفاده از سوخت‌های جایگزین مطلب جدیدی در دنیای امروز نیست. امروزه بسیاری از کشورهای دنیا بنا بر مصالح ملی (مانند عدم وابستگی به نفت خاورمیانه)، زیست‌محیطی (مانند انتشار گازهای آلاینده)، اجتماعی (ایجاد اشتغال ناشی از تولید سوخت‌های جایگزین) و یا اقتصادی (مانند ارزانی این‌گونه سوخت‌ها) تنوع‌بخشی در سبد سوخت مصرفی بخش‌های اقتصادی را جزء مسائل استراتژیک محسوب نموده‌اند. بدیهی است قرار گرفتن این نوع سوخت‌ها در کنار سوخت‌های سنتی، یعنی بنزین و نفت گاز ضمن تنوع‌بخشی باعث ارتقاء تکنولوژیکی در بخش حمل‌ونقل و سطح فرهنگ اجتماعی نیز می‌گردد. در ارتباط با موضوع فوق سال‌هاست که سوخت گاز طبیعی نیز به‌عنوان یکی از سوخت‌های جایگزین مورد استفاده قرار گرفته است.

در این قسمت به بررسی روند مصرف انواع سوخت در بخش حمل و نقل پرداخته می‌شود.

• مصرف بنزین

بیش از ۹۹ درصد بنزین مورد استفاده در کشور در بخش حمل‌ونقل مصرف می‌شود، به‌طوری‌که مصرف سایر بخش‌ها قابل‌اغماض بوده و در محاسبات منظور نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت مصرف‌کننده کل بنزین در کشور بخش حمل‌ونقل است. بررسی آمار عرضه بنزین نشان می‌دهد که مصرف بنزین در کشور طی دو دهه اخیر بیش از دو برابر شده است. به‌طوری‌که مقدار متوسط مصرف روزانه آن از حدود ۴۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۰، به حدود ۸۹ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ رسیده است و در پایان سال ۹۸ متوسط مصرف روزانه به حدود ۹۵ میلیون لیتر رسید و با شیوع کرونا، مصرف بنزین در بعضی از ماه‌ها تا ۴۰ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت و باین‌حال در فروردین ۱۴۰۰، مصرف بنزین با سپری کردن روند صعودی، به‌طور میانگین روزانه به ۷۹/۶ میلیون لیتر رسید.




نمودار ۱. مقدار مصرف روزانه بنزین

منبع: گزارش سالانه وزارت راه و شهرسازی، سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۸۵.

اگر جمعیت کشور حدود ۸۵ میلیون نفر باشد، به ازای هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود. این مقدار مصرف در مقایسه با کشورهای جهان رقم بالایی محسوب می‌شود (گزارش سالانه وزارت راه و شهرسازی، ۱۴۰۰). تنها حدود ۲۰ کشور در دنیا مصرف سرانه بالاتری نسبت به ما دارند. بیشترین مصرف سرانه مربوط به کشور آمریکا با ۴/۳۹ لیتر در روز است، رتبه‌های بعدی به ترتیب متعلق به کانادا با ۳/۶۲ لیتر، کویت با ۲/۸۴ لیتر، عربستان سعودی با ۲/۶ لیتر، عمان با ۲/۵۳ لیتر و قطر با ۲/۴۸ لیتر در روز است. در مقابل، مصرف سرانه بنزین در کشورهای اروپایی بین ۰/۵ تا ۱ لیتر در روز و در کشور همسایه ما ترکیه، حدود ۰/۱ لیتر در روز است که به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از ایران است. قیمت پایین سوخت در کشور^۱ یکی از دلایل عدم صرفه‌جویی بنزین در کشور بشمار می‌رود. دلایل دیگر بالا بودن مصرف بنزین در کشور را می‌توان؛ ضعف شبکه حمل‌ونقل همگانی شهری، منطقه‌ای و برون‌شهری، گسترش فرهنگ استفاده از خودروی شخصی، کیفیت پایین خودروها و مصرف سوخت بالا و از

۱. اما با در نظر گرفتن سهم هزینه بنزین از متوسط درآمد، برای یک ایرانی بنزین گران‌تر از برخی کشورهاست و این موضوع مهم باید در بحث آزادسازی و یا افزایش قیمت حامل‌ها از جمله بنزین، مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد.

همه مهم‌تر، عدم استفاده کافی از طبیعی فشرده (CNG) به‌عنوان سوخت جایگزین می‌توان اشاره کرد، درحالی‌که دنیا به سمت استفاده از سوخت‌های پاک پیش می‌رود در کشور ما استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) متناسب با ظرفیت‌های موجود در کشور گسترش چندانی نداشته است. بررسی روند رشد مصرف بنزین نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ به بعد نرخ رشد مصرف در هر سال نسبت به سال قبلی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است و اگر شرایط فعلی تغییر نکند، این رشد فزاینده در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت. چه از نظر مصرف بی‌رویه داخلی و چه از نظر قاچاق سوخت. در این صورت، تولید داخلی جوابگوی مصرف داخلی نبوده و ناگزیر از واردات سوخت خواهیم بود.



نمودار ۲. روند نرخ رشد سالیانه مصرف بنزین

منبع: گزارش‌های سالانه وزارت راه و شهرسازی ۱۴۰۰-۱۳۸۵.

• مصرف نفت گاز (گازوئیل):


نفت گاز یا گازوئیل در بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف می‌شود. اما عمده‌ترین مصرف‌کننده این فرآورده نفتی بخش حمل‌ونقل است که حدود ۶۰ درصد گازوئیل مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

جدول ۱. متوسط مصرف روزانه گازوئیل در کشور

| سال | کل مصرف روزانه (میلیون لیتر) | مصرف روزانه حمل و نقل (میلیون لیتر) | سهم مصرف حمل و نقل (درصد) |
|------|---------------------------------|--|------------------------------|
| ۱۳۸۵ | ۸۶/۲۲ | ۴۶/۱۳ | ۵۴ |
| ۱۳۸۶ | ۸۹/۷۵ | ۵۰/۲۶ | ۵۶ |
| ۱۳۸۷ | ۹۲/۵۰ | ۵۱/۸ | ۵۶ |
| ۱۳۸۸ | ۹۲/۷۷ | ۵۲/۸۸ | ۵۷ |
| ۱۳۸۹ | ۹۵/۱۸ | ۵۷/۱۱ | ۶۰ |
| ۱۳۹۰ | ۹۶/۷۵ | ۵۵/۱۵ | ۵۷ |
| ۱۳۹۱ | ۹۷/۲۱ | ۵۲/۴۹ | ۵۴ |
| ۱۳۹۲ | ۱۰۵/۳۹ | ۵۵/۸۵ | ۵۳ |
| ۱۳۹۳ | ۱۰۰/۱۶ | ۵۶/۰۹ | ۵۶ |
| ۱۳۹۴ | ۸۱/۱۸ | ۴۷/۰۹ | ۵۸ |
| ۱۳۹۵ | ۸۲/۶۴ | ۴۹/۵۹ | ۶۰ |
| ۱۳۹۶ | ۸۴/۶۱ | ۵۰/۹۵ | ۶۰ |
| ۱۳۹۷ | ۹۰/۰۶ | ۵۴/۳۶ | ۶۰ |
| ۱۳۹۸ | ۹۴/۶۲ | ۵۰/۶۳ | ۶۱ |

منبع: گزارش‌های سالانه وزارت نفت، اداره مطالعات انرژی و تغییرات اقلیم سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۸.

همان‌طور که در جدول ۱ ملاحظه می‌شود، از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ مصرف نفت گاز همه‌ساله نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۳ حدود ۵ درصد کاهش و در سال ۱۳۹۴ مصرف نفت گاز با کاهش چشمگیر ۱۹ درصدی مواجه و از حدود ۱۰۰ میلیون لیتر به مقدار ۸۱ میلیون لیتر در روز رسیده است. مهم‌ترین دلیل کاهش مصرف این فرآورده، اجرای طرح عرضه بر اساس پیمایش و کاهش تحویل نفت گاز به بخش نیروگاهی و صنایع (به جهت جایگزینی با گاز طبیعی) بوده است. اما از سال ۱۳۹۵ تاکنون روند مصرف سالیانه افزایشی بوده است. مصرف بخش حمل و نقل هم تابعی از کل مصرف است و همواره سهمی بین ۵۳ تا ۶۰ درصد از کل مصرف را داشته است.



نمودار ۳. روند مصرف روزانه نفت گاز در کشور

منبع: گزارش سالانه وزارت نفت، اداره مطالعات انرژی و تغییرات اقلیم، سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۸. گازوئیل مصرفی در بخش حمل‌ونقل عمدتاً در زیر بخش جاده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طوری که در سال ۱۳۹۷ معادل ۹۵ درصد گازوئیل مورد مصرف در بخش حمل‌ونقل، توسط اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و کامیون‌های درون‌شهری و برون‌شهری به مصرف رسیده است. سهم زیر بخش ریلی تنها ۲ درصد و سهم کشتی‌ها ۳ درصد از مصرف نفت گاز بخش حمل‌ونقل را تشکیل می‌دهند.


• مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG)

برخورداری ایران از منابع عظیم گاز طبیعی، وجود شبکه گسترده گازرسانی در سراسر کشور و از طرفی مزیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی استفاده از گاز طبیعی، سبب شد که مسئولان کشور استفاده از گاز فشرده (CNG) و گنجاندن آن در سبد سوخت مصرفی در بخش حمل‌ونقل را در دستور کار قرار دهند. در نتیجه طرح مطالعاتی گازسوز کردن در سال ۱۳۷۹ آغاز و مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) در بخش حمل‌ونقل از سال ۱۳۸۰ ابتدا با گازسوز کردن خودروهای سواری عمومی و اتوبوس‌های شهری شروع شد و هم‌زمان با ایجاد جایگاه‌های عرضه، مصرف آن به سرعت افزایش یافت، اما در سال‌های اخیر شاهد توقف رشد و بلکه کاهش مقدار مصرف هستیم. به طوری که میانگین مصرف روزانه در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و از ۲۰/۹ به ۲۰/۸ میلیون مترمکعب رسیده و در سال ۱۳۹۸ هم ۱۹/۵ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

شایان ذکر است که هر مترمکعب (CNG) معادل یک لیتر بنزین کارایی دارد. به عبارت دیگر با مصرف روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز (CNG) ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز صرفه جویی می شود.

۳-۲- نرخ رشد مصرف (CNG):

با شروع اعمال سهمیه بندی در عرضه بنزین در سال ۱۳۸۶، از گازسوز کردن خودروها استقبال بسیار زیادی به عمل آمد، به طوری که در سال ۱۳۸۶، مصرف گاز طبیعی فشرده از رشد ۸۸ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده، اما در سال های بعد به تدریج از شیب تند افزایش مصرف کاسته شده به ویژه در سال ۱۳۹۲، با اجرای طرح هدفمندی، افزایش قابل ملاحظه قیمت (CNG) کاهش استقبال مصرف کنندگان در مورد عملکرد مصرف (CNG) در خودروها و مسائل مربوط به کمبود جایگاه های سوخت گیری و به خصوص پراکندگی نامناسب آن ها و همچنین به دلیل قطع گاز جایگاه ها، ۳/۴ درصد کاهش مصرف اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۹۳، با بهبود مدیریت عرضه گاز و توسعه تدریجی جایگاه ها تقاضای گاز طبیعی در بخش حمل و نقل به میزان ۶/۰۱ درصد رشد داشته است؛ اما از سال ۱۳۹۴ مجدداً روند کاهشی نرخ رشد مصرف اتفاق افتاده است.



نمودار ۴. نرخ رشد مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) در بخش حمل و نقل

منبع: گزارش سالانه وزارت نفت، اداره مطالعات انرژی و تغییرات اقلیم، سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۸.

برخی از دلایلی که برای کاهش نرخ رشد مصرف CNG می‌توان برشمرد عبارتند از: پایین بودن قیمت بنزین، تصور رانندگان خودروها مبنی بر صدمه زدن گاز به موتور خودرو، ناکافی بودن تعداد جایگاه‌ها و عدم پراکندگی مناسب آن‌هاست.

۴- روش‌شناسی تحقیق

در مطالعه حاضر به پیروی از مطالعات ژیانگ و همکاران (۲۰۲۰)، لیم (۲۰۱۹) و هاشمی و همکاران (۱۳۹۹) به بررسی پویایی کشش‌های جانشینی بین حامل‌های انرژی فسیلی در ایران: رهنمودهای سیاستی برای مصرف گاز در بخش حمل‌ونقل در افق ۱۴۰۴ پرداخته می‌شود. برای دستیابی به کشش‌های قیمتی متقاطع گاز طبیعی به‌جای فرآورده‌های نفتی از تابع ترانسلوگ استفاده می‌شود. در تابع هزینه از ۳ عامل اصلی تولید، یعنی لگاریتم مقدار مصرف گاز طبیعی (GAS)، لگاریتم مقدار مصرف بنزین (BEN)، لگاریتم مقدار مصرف نفت گاز (GOI)، استفاده شود و لگاریتم قیمت واقعی هر یک P_{GAS} ، P_{BEN} ، P_{GOI} باشد، در این صورت، تابع هزینه‌ی ترانسلوگ به‌صورت رابطه‌ی (۱۱) خواهد بود.

$$\ln TC = \alpha_0 + \alpha_Q \ln Q_t + \sum_i \alpha_i SV \ln p_{it} + \sum_i \alpha_1 d_{it} \quad (11)$$

$i = GAS, BEN, GOI$

که در آن TC مخارج انرژی‌بخش گاز و Q میزان ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل است. (P) نشان‌دهنده لگاریتم قیمت واقعی فرآورده‌های نفتی و d نشان‌دهنده متغیر مجازی آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی و نرخ تعرفه آزادسازی در سال ۱۳۸۹ هست. همچنین بازه زمانی مطالعه حاضر با توجه به دسترسی به داده‌های فصلی از سال ۱۳۸۵ تا فصل دوم ۱۳۹۹ می‌باشد و داده‌های مطالعه از آمار و ارقام منتشرشده توسط وزارت نیرو و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جمع‌آوری شده است. در این مطالعه مدل State Space با پارامترهای تصادفی متغیر در زمان در رگرسیون خطی که در آن ضرایب کشش قیمتی و کشش جانشینی در طول زمان متغیر هستند بکار گرفته شده است. ارائه تفصیلی سیستم پویای نوشته‌شده در ترکیب State Space مناسب برای فیلتر کالمن بایستی بیان شود. سیستم ذیل از معادلات

مدل State Space از پویایی بردار Y_t و $n \times 1$ برای این منظور سیستم معادلات زیر را در نظر گرفته می‌شود.

$$Y_t = \hat{A}X_t + \hat{H}\epsilon_t + W_t \quad (12)$$

معادله (۱۲) به معادله مشاهده معروف است، y_t بردار $N \times 1$ مشاهدات متغیر وابسته، که همان متغیر تقاضای گاز، A ماتریس $k \times n$ مشاهدات متغیر وابسته، که همان متغیر تقاضای گاز است. A ماتریس $k \times n$ مشاهدات متغیرهای برونزا (قیمت گاز، قیمت نفت، درآمد و...)، X_t بردار $K \times I$ پارامترهای مجهول بردار متغیرهای غیرقابل مشاهده است، V_t و W_t اجزای اخلال معادلات حالت و مشاهده هستند که هر کدام مستقل و هم توزیع بوده نیز $E(V_1, W_2') = 0$ که حاکی از عدم وابستگی بین V_t ، W_t هست.

$$E(V_t, V_t') = \begin{cases} Q & t = T \\ 0 & o.w. \end{cases} \quad (13)$$

$$E(W_t, W_t') = \begin{cases} R & \text{for } t = \tau \\ 0 & o.w. \end{cases}$$

که Q و R به ترتیب ماتریس‌های $n \times n$ و $n \times n$ هستند.

در تکنیک فیلتر کالمن از الگوریتمی بازگشتی برای محاسبه پیش‌بینی‌های حداقل مربعات خطی بردار حالت بر پایه داده‌های مشاهده‌شده در دوره‌های گذشته استفاده می‌شود.

$$\hat{\xi}_{t+1|t} = E(\xi_{t+1} | \zeta_t) \quad (14)$$

$$\zeta_t = (y_t', y_{t-1}', \dots, y_1', x_t', x_{t-1}', \dots, x_1')$$

کالمن فیلتر این پیش‌بینی‌ها را به صورت بازگشتی محاسبه می‌نماید.

$$\hat{\xi}_{1|0} \rightarrow \hat{\xi}_{2|1} \rightarrow \dots \rightarrow \hat{\xi}_{T|T-1} \quad (15)$$

و در هر مرحله از پیش‌بینی MSE تخمین نیز به صورت قابل محاسبه خواهد بود.

$$P_{1|0} \rightarrow P_{2|1} \rightarrow \dots \rightarrow P_{T|T-1} \quad (16)$$

نقطه شروع برای پیش‌بینی چنین الگوریتمی $\hat{\xi}_{1|0}$ و $P_{1|0}$ است که:

$$\hat{\xi}_{1|0} = E(\xi_1) \quad (17)$$

$$P_{1|0} = E[(\xi_t - E(\xi_t))(\xi_t - E(\xi_t))']$$

اگر مقادیر ویژه F درون دایره واحد باشند فرآیند ξ_t یک فرآیند کوواریانس ایستا است. در این حالت میانگین غیرشرطی ξ_t از رابطه $\xi_{t+1} = F\xi_t$ به دست می‌آید و داریم:

$$(I_2 - F)E(\xi_t) = 0 \quad (18)$$

هنگامی که عدد یک مقدار ویژه ماتریس F نباشد، $(I_2 - F)$ غیر منفرد است و این معادله یک ریشه خاص $E(\xi_t) = 0$ دارد. واریانس غیرشرطی ξ_t از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$\begin{aligned} E(\xi_{t+1}\xi_{t+1}') &= E[(F\xi_t + V_{t+1})(F\xi_t + V_{t+1})'] \\ \Rightarrow E &= FE(\xi_t\xi_t')F' + E(V_{t+1} + V_{t+1}') \end{aligned} \quad (19)$$

با نامیدن ماتریس واریانس کوواریانس Σ به Σ داریم:

$$\begin{aligned} \Sigma &= F\Sigma F' + Q \\ \text{vec}(\Sigma) &= [I_{r^2} - (F \otimes F)]' \text{vec}(Q) \end{aligned} \quad (20)$$

پس در حالت عادی اگر مقادیر ویژه F درون دایره واحد نباشد می‌توان از $\xi_1|0$ و

$vec(P_{1|0}) = [I_{r^2} - (F \otimes F)]' vec(Q)$ تکرارهای کالمن فیلتر را آغاز نمود. فیلتر کالمن محاسبه شده در قالب نمایش‌های خطی ساخته شده است. پیش‌بینی $\hat{\xi}_{t|t-1}$ و $\hat{y}_{t|t-1}$ در میان مجموعه پیش‌بینی‌هایی که بر اساس x_1 و ξ_1 خطی هستند، بهینه است. اگر حالت ابتدایی ξ_0 و اجزا اخلاص $\{w_t$ و $v_t\}$ برای هر t از ۱ تا T نرمال چندمتغیره باشد (کوپمن و کوماندر، ۲۰۰۷).

$$y_t | x_t, \xi_{t-1} \approx N(A'x_t + H'\hat{\xi}_{t|t-1}, H'P_{t|t-1}H + R) \quad (21)$$

می‌توان ادعای محکم‌تری ارائه داد و آن این‌که پیش‌بینی $\hat{\xi}_{t|t-1}$ و $\hat{y}_{t|t-1}$ که با فیلتر کالمن محاسبه شده‌اند در میان تمامی توابع $(x_t$ و $\xi_t)$ بهینه هستند. به‌علاوه اگر ξ_0 و اجزا اخلاص $\{w_t$ و $v_t\}$ برای هر t از ۱ تا T نرمال باشند، توزیع شرطی $y_t | x_t, \xi_{t-1}$ با میانگین $A'x_t + H'\hat{\xi}_{t|t-1}$ و واریانس $H'P_{t|t-1}H + R$ می‌باشد، یعنی:

$$f_{y_t|x_t, \xi_{t-1}}(y_t | x_t, \xi_{t-1}) = (2\pi)^{-\frac{r}{2}} |H'P_{t|t-1}H + R|^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(y_t - A'x_t + H'\hat{\xi}_{t|t-1}) (H'P_{t|t-1}H + R)^{-1} (A'x_t + H'\hat{\xi}_{t|t-1})\right\} \quad (22)$$

که این رابطه به ازای $t=1, 2, \dots, T$ برقرار است. بر همین اساس با گرفتن لگاریتمی از طرفین و مجموع برای همه t ها می‌توان به رابطه زیر دست یافت:

$$\sum \log(f_{y_t|x_t, \xi_{t-1}}(y_t | x_t, \xi_{t-1})) \quad (23)$$

با حداکثر سازی عددی این رابطه بر اساس مجهولات موجود در آن می‌توان تخمین لازم از ماتریس‌های F, Q, H, A و R را به دست آورد که این کار با استفاده از نرم‌افزارهای متفاوت قابل انجام است. روند خطی با شیب و عرض از مبدأ تصادفی یا ثابت در نظر گرفته می‌شود. در این حالت معادلات مشاهده و حالت به صورت زیر درخواهد آمد: روش دیگر آن است که عوامل غیرقابل مشاهده به صورت یک مؤلفه روند و یک مؤلفه فصلی تقسیم گردد. در این حالت چون داده‌های مورد استفاده دارای تواتر ماهیانه است مؤلفه فصلی (مؤلفه زمانی به صورت یک فرآیند خود توضیح مرتبه ۱۲ درخواهد آمد. در مورد مؤلفه روند نیز می‌توان آن‌ها به صورت یک مؤلفه به صورت زیر نوشت:

$$\sum_{t=1}^T \log(f_{y_t|x_t, \zeta_{t-1}}(y_t|x_t, \zeta_{t-1})) \log(y_t) = [\log g_{\zeta_t} \log o_{\zeta_t} \log I_{\zeta_t}] \varepsilon \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix} + Hx_1 + V_t$$

$$\begin{aligned} X_t &= m_t + e_t \\ m_t &= m_{t-1} + b_{t-1} + h_t \\ b_t &= b_{t-1} - e_t \end{aligned} \quad (24)$$

همانطوریکه که مشاهده می‌شود جز حالت X_t در هر زمان از دو جز مؤلفه روند m_t و یک مؤلفه زمانی تشکیل یافته است. مؤلفه روند به صورت یک مؤلفه خطی بازگشتی با عرض از مبدأ تصادفی است که در صورت صفر بودن واریانس اجزا اخلال e_t و h_t به صورت ثابت درخواهد آمد. ضرایب مؤلفه روند و مؤلفه زمانی ماتریس H را تشکیل می‌دهند. در صورتی که مؤلفه روند ماهیت تصادفی نداشته باشد. می‌توان آن‌ها را به صورت عرض از مبدأ به مدل اضافه کرد.

۵- نتایج و تجزیه و تحلیل یافته‌ها

نتایج تخمین تابع تقاضای بنزین و نفت گاز در جداول ۲ و ۳ نشان داده شده است. کشش قیمتی بنزین و نفت گاز، به ترتیب $-۰/۱۵$ ، $-۰/۲۰$ و کشش درآمدی بنزین و نفت گاز به ترتیب $۰/۲۷$ و $۰/۴۱$ هست. ضرایب برآورد شده قیمت واقعی فرآورده‌ها و ارزش افزوده بخش حمل و نقل به ترتیب تغییر نسبی در تقاضای فرآورده‌های نفتی به

ازای تغییر نسبی در قیمت واقعی آن‌ها و تغییر نسبی تقاضای فرآورده‌های نفتی به ازای تغییر نسبی در ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل را نشان می‌دهند که در واقع کشش قیمتی و درآمدی جایگزینی فرآورده‌های نفتی با مخارج انرژی بخش گاز است، کشش درآمدی فرآورده‌ها نشان می‌دهد که بنزین و نفت گاز کالای نرمال ضروری است. از مقایسه ضرایب لگاریتم قیمت واقعی فرآورده‌های نفتی و لگاریتم ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل چنین برمی‌آید که مصرف هر دو فرآورده در شرایط فعلی، به قیمت بیش از درآمد حساس است. با افزایش قیمت یک کالا، وقتی $e > 1$ باشد، هزینه‌های مصرف‌کنندگان (P.Q) کاهش می‌یابد، وقتی $e = 1$ است هزینه‌های مصرف‌کنندگان تغییر نمی‌کند و وقتی $e < 1$ است، هزینه‌های مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد. به دلیل اینکه کشش قیمتی هر دو فرآورده کوچک‌تر از یک است، افزایش قیمت آن‌ها باعث افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان شده و افزایش هزینه باعث کمتر شدن رشد سرعت جایگزینی آن‌ها با گاز می‌شود. عوامل مهمی در پایین بودن کشش قیمتی یک کالا مؤثر است، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، پایین بودن قیمت بنزین، تصور رانندگان خودروها مبنی بر صدمه زدن گاز به موتور خودرو، ناکافی بودن تعداد جایگاه‌ها و عدم پراکندگی مناسب آن‌ها می‌باشد. در بررسی آماری مصرف گاز فشرده (CNG) نیز روند کاهشی آن از سال ۱۴۹۲ محسوس بود. همچنین بین تعرفه فروش و تقاضای گاز طبیعی رابطه مستقیم وجود دارد، به این معنی که با یک درصد افزایش تعرفه فروش و آزادسازی قیمت بنزین و نفت گاز؛ تقاضای گاز به ترتیب؛ ۰/۰۴ و ۰/۰۹ افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر گاز طبیعی در بلندمدت یک کالای کشش‌پذیر محسوب می‌گردد. روند کشش جانشینی بین بنزین و گاز فشرده در نمودار ۵ نیز نشان می‌دهد که روند جانشینی در سال‌های ابتدایی طرح چشمگیر بوده است اما در سال‌های آتی به دلیل هزینه‌های مازاد تعمیرات و نگهداری خودروهای گازسوز نسبت به خودروهای بنزینی، توان کمتر، کاهش فضای صندوق عقب و خطرات ناشی از فشار بالای بارگیری و مخزن این مقدار تغییر چندانی نداشته است.

تفسیر کشش‌های قیمتی و جایگزینی در این مدل را می‌توان بر اساس مبانی اقتصاد رفتاری نیز توضیح داد^۱. مصرف‌کننده در ارزیابی مصرف بنزین مشاهده می‌کند

۱. از مقولات اصلی در اقتصاد رفتاری حسابداری ذهنی به عبارتی شناخت بیشتر در روانشناسی انتخاب است. در حسابداری ذهنی به دنبال درک توضیح اثرات احساسات انسانی در فرایند تصمیم‌گیری است.

که قیمت آن در بازار بسیار پایین تر از قیمت مرجع مورد نظر مشتری است. لذا قیمت درک شده تأثیر مستقیم بر قصد خرید مشتری دارد (داوس و همکاران، ۱۹۹۱). همچنین مشتریان برای حداقل کردن هزینه‌های خود، قیمت پایین تر را انتخاب کند. از طرف دیگر بر اساس نظریه چشم‌انداز^۱، مصرف‌کنندگان^۲ به دلایلی که ذکر شد از جمله وجود هزینه تعمیرات خودروهای گازسوز در مقایسه با سود ناشی از کاهش تفاوت قیمت بنزین با گاز و یا در مقایسه با هزینه تعمیرات خودروهای بنزینی و همچنین کاهش مطلوبیت ناشی از کمبود فضای صندوق می‌تواند توضیح دهنده کاهش جایگزینی در سال‌های اخیر باشد.

جدول ۲. برآورد تابع تقاضای نفت گاز با مدل حالت فضا

| سطح احتمال | آماره t | انحراف معیار | ضریب | |
|------------|-----------|-------------------------|------------|---------------------------|
| ۰,۰۰۰۰ | ۱۶,۹۳۳۴۹ | ۰,۰۲۴۷۱۰ | ۰,۴۱۸۴۳۴ | ارزش افزوده بخش حمل و نقل |
| ۰,۰۰۰۵ | ۳,۵۲۰۸۱۸ | ۰,۰۲۶۱۹۰ | ۰,۰۹۲۲۱۰ | ضریب متغیر مجازی |
| سطح احتمال | آماره t | ریشه میانگین مربعات خطا | حالت نهایی | |
| ۰,۰۰۰۰ | -۳۰,۷۱۴۷۰ | ۰,۰۰۶۷۵۱ | -۰,۲۰۷۳۵۱ | اجزا دورانی فیلتر کالمن |

جدول ۳. برآورد تابع تقاضای بنزین با مدل حالت فضا


| سطح احتمال | آماره t | انحراف معیار | ضریب | |
|------------|-----------|-------------------------|------------|---------------------------|
| ۰,۰۴۴۸ | ۲,۰۱۶۰۶۶ | ۰,۱۳۴۶۲۹ | ۰,۲۷۱۴۲۱ | ارزش افزوده بخش حمل و نقل |
| ۰,۰۱۲۹ | ۲,۵۳۲۷۹۹ | ۰,۰۱۹۶۸۳ | ۰,۰۴۹۸۵۳ | ضریب متغیر مجازی |
| سطح احتمال | آماره t | ریشه میانگین مربعات خطا | حالت نهایی | |
| ۰,۰۰۰۰ | -۶,۴۶۳۵۳۸ | ۰,۰۲۳۹۶۶ | -۰,۱۵۴۹۰۷ | اجزا دورانی فیلتر کالمن |

منبع: یافته‌های تحقیق

1. Prospect Theory

۲. مبنای تصمیم‌گیری مصرف‌کننده کل ثروت نمی‌باشد بلکه تغییرات ثروت را در مطلوبیت انتظاری خود در نظر می‌گیرد. همچنین تغییرات ثروت یا رفاه از نقطه مرجع اندازه‌گیری می‌شود.

Forecast Comparison Graph



نمودار ۵. روند نموداری کشتش جانشینی فرآورده‌های نفتی با گاز طبیعی

در جدول ۴، پیش‌بینی کشتش قیمتی بنزین و نفت گاز ارائه شده است. بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته، میزان کشتش قیمتی بنزین در طول فصل‌های آتی متغیر و همواره بالاتر از گاز فشرده است ولیکن میزان حساسیت مصرف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت بنزین همواره کوچکتر از یک است. مقادیر کشتش‌های جانشینی نیز در طول سال‌های منتهی به افق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز بسیار پایین است که حاکی از عدم تحقق هدف سند چشم‌انداز مبنی بر جایگزینی ۷۰ درصدی گاز با سایر حامل‌های انرژی فسیلی در بخش حمل و نقل می‌باشد.

جدول ۴. نتایج پیش‌بینی مدل کشتش قیمتی فرآورده‌های نفتی برای افق ۱۴۰۴

| سال | کشتش قیمتی بنزین | کشتش قیمتی نفت گاز |
|--------|------------------|--------------------|
| 1399Q3 | --,۳۸۲۱ | --,۱۸۲۵ |
| 1399Q4 | --,۳۸۲۳ | --,۱۸۲۹ |
| 1400Q1 | --,۳۸۲۶ | --,۱۸۳۳ |
| 1400Q2 | --,۳۸۳۰ | --,۱۸۳۷ |
| 1400Q3 | --,۳۸۳۳ | --,۱۸۴۲ |
| 1400Q4 | --,۳۸۳۵ | --,۱۸۴۸ |
| 1401Q1 | --,۳۸۳۹ | --,۱۸۵۵ |
| 1401Q2 | --,۳۸۴۱ | --,۱۸۶۱ |
| 1401Q3 | --,۳۸۴۴ | --,۱۸۶۷ |

| سال | کسش قیمتی بنزین | کسش قیمتی نفت گاز |
|--------|-----------------|-------------------|
| 1401Q4 | -۰,۳۸۴۷ | -۰,۱۸۶۶ |
| 1402Q1 | -۰,۳۸۵۰ | -۰,۱۸۷۴ |
| 1402Q2 | -۰,۳۸۵۲ | -۰,۱۸۷۹ |
| 1402Q3 | -۰,۳۸۵۵ | -۰,۱۸۸۵ |
| 1402Q4 | -۰,۳۸۵۸ | -۰,۱۸۹۱ |
| 1403Q1 | -۰,۳۸۶۵ | -۰,۱۸۹۶ |
| 1403Q2 | -۰,۳۸۷۳ | -۰,۱۹۱۲ |
| 1403Q3 | -۰,۳۸۷۹ | -۰,۱۹۲۴ |
| 1403Q4 | -۰,۳۸۸۵ | -۰,۱۹۳۲ |
| 1404Q1 | -۰,۳۸۹۳ | -۰,۱۹۳۷ |
| 1404Q2 | -۰,۳۸۹۸ | -۰,۱۹۳۷ |
| 1404Q3 | -۰,۳۹۱۲ | -۰,۱۹۴۱ |
| 1404Q4 | -۰,۳۹۲۱ | -۰,۱۹۴۷ |

منبع: یافته‌های تحقیق

۶- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در مطالعه حاضر به بررسی پویایی کسش‌های جانشینی بین حامل‌های انرژی فسیلی برای مصرف گاز در بخش حمل‌ونقل ایران در افق ۱۴۰۴ بابت‌گیری مدل فیلتر کالمن طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۸ به شکل داده‌های فصلی پرداخته شد. بر اساس نتایج مدل برآورد تابع تقاضای نفت گاز و بنزین با مدل حالت فضا؛ کسش قیمتی بنزین و نفت گاز، به ترتیب ۰/۲۰-، ۰/۱۵- و کسش درآمدی بنزین و نفت گاز به ترتیب ۰/۲۷ و ۰/۴۱ هست. کسش درآمدی فرآورده‌ها نشان می‌دهد که بنزین و نفت گاز کالای نرمال ضروری است. همچنین کسش قیمتی هر دو فرآورده کوچک‌تر از یک است، به عبارتی افزایش قیمت نفت گاز و بنزین باعث افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان شده و افزایش هزینه باعث کاهش رشد سرعت جایگزینی آن‌ها با گاز می‌شود. از جمله عوامل مهم در پایین بودن کسش قیمتی بنزین و نفت گاز با مصرف گاز در بخش حمل‌ونقل ایران را می‌توان؛ در سمت عرضه و تقاضا جستجو کرد. در سمت عرضه می‌توان به تعداد کم

جایگاه‌ها نسبت به خودروها اشاره کرد. در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ خودروی گازسوز کمتر از یک جایگاه وجود دارد. غیر از موضوع تعداد جایگاه‌ها، توزیع آن‌ها نیز به‌طور مناسبی در کشور انجام نگرفته است، به‌طوری‌که «ظرفیت توزیع گاز فشرده هر استان به نسبت جمعیت» با سایر استان‌ها بسیار متفاوت است. در سمت تقاضا نیز می‌توان به هزینه‌های مازاد تعمیرات و نگهداری خودروهای گازسوز نسبت به خودروهای بنزینی، توان کمتر، کوچک شدن فضای صندوق عقب و خطرات ناشی از فشار بالای بارگیری و مخزن اشاره کرد. نتایج مطالعه حاضر با مطالعه آماده (۱۳۹۲) از نظر این که گاز در بخش حمل و نقل یک کالای نرمال و ضروری است همخوانی دارد. همچنین یافته‌های این تحقیق با نتایج مطالعات هاشمی و همکاران (۱۳۹۹) و هاشمی و همکاران (۱۳۹۸) همسو است به عبارتی بنزین در این مطالعات نیز یک کالای ضروری و کم‌کشش است و مانند مطالعه هاشمی و همکاران (۱۳۹۹) کشش قیمتی بنزین در طول زمان متغیر است. با توجه مباحث ارائه‌شده و نتایج به‌دست‌آمده پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

- نتایج حاکی از کم‌کشش بودن فرآورده‌های نفتی بنزین و نفت گاز می‌باشد که ناشی از نظام قیمت‌گذاری این فرآورده‌ها است. کشش پایین قیمتی به علت فاصله داشتن قیمت بنزین با قیمت مرجع در ذهن مصرف‌کنندگان است. قیمت مرجع برای مصرف‌کننده می‌تواند قیمت در کشورهای همسایه باشد که با قیمت موجود در بازار بسیار فاصله دارد و نمی‌تواند محرکی برای جانمایی از سوی مصرف‌کننده تلقی شود.

- با توجه به اینکه کشش درآمدی و کشش قیمتی بنزین و نفت گاز بین صفر و یک است، کالای مصرفی نرمال و بی‌کشش هستند. در این حالت افزایش قیمت منجر به افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان خواهد شد و تغییری در نرخ جایگزینی آن‌ها مشاهده نخواهد داشت. در این حالت هم مصرف‌کننده طبق نظریه چشم انداز به دلیل تغییرات مطلوبیت انتظاری با کاهش ثروت ناشی از هزینه‌های تعمیرات خودروهای گازسوز نسبت به بنزینی تمایلی به جایگزینی نخواهد داشت. استفاده از فن‌آوری‌های نوین در خودروهای گازسوز می‌تواند موثر باشد.

منابع

- آماده حمید. (۱۳۹۲) تحلیل اقتصادسنجی تقاضای نفت گاز در زیربخش حمل و نقل جاده‌ای- مقایسه رهیافت هم‌انباشتگی و STSM. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی؛ ۹ (۳۹): ۵۱-۷۵
- تحصیلی، محنت فر و گرجی پور. (۱۳۹۷). برآورد و پیش‌بینی تقاضای گازوئیل در بخش حمل‌ونقل با استفاده از روش PLSR. فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، ۲(۶)، ۸۳-۹۸.
- فطرس، محمدحسن، صحرایی، راضیه، یاوری، معصومه. (۱۳۹۳). برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایران، ۱۳۹۲-۱۳۵۷. سیاست‌های راهبردی و کلان، ۲(شماره ۷)، ۲۳-۴۲.
- کشاورزبان مریم. بررسی کشش قیمتی تقاضای نفت کوره و نفت گاز در بخش حمل و نقل دریایی جهان. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ۱۳۹۷؛ ۱۴ (۵۷): ۶۵-۸۶
- محمدی، تیمور، آماده، حمید، تکلیف، عاطفه، قدیمی دیزج، خلیل. (۱۳۹۹). اثر آزادسازی قیمت گاز طبیعی بر تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران. پژوهشنامه بازرگانی، ۲۴(۹۵)، ۱۲۹-۱۶۸.
- هاشمی، هوشمند، محمدی، تیمور، خلیلی، فرزانه، عسگری، فرید (۱۳۹۹). برآورد تقاضای بنزین در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۶ با استفاده از مدل حالت-فضا و دلالت‌های حاصله برای آزادسازی قیمت آن. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، ۷(۱)، ۱-۲۸.
- هاشمی هوشمند، محمدی تیمور، خلیلی فرزانه، عسگری فرید. (۱۳۹۸)، برآورد تقاضای فرآورده‌های نفتی به وسیله مدل حالت-فضا و دلالت‌های حاصله برای آزادسازی قیمت آن‌ها. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی؛ ۱۵ (۶۱): ۱-۲۸.
- وزارت نفت (۱۳۹۹)، گزارشات سالانه اداره مطالعات انرژی و تغییرات اقلیم.
- وزارت راه و شهرسازی (۱۴۰۰)، سالنامه آماری، گزارشات سالانه راه و شهرسازی
- Alarenan, S., Gasim, A. A., & Hunt, L. C. (2020). Modelling industrial energy demand in Saudi Arabia. *Energy Economics*, 85, 104554

- Commandeur, J.F., Koopman, S.J. (2007), *An Introduction To State Space Time Series Analysis*, Oxford University Press
- Hastings, J. S., & Shapiro, J. M. (2013). Fungibility and consumer choice: Evidence from commodity price shocks. *The quarterly journal of economics*, 128(4), 1449-1498
- Ibrahim, M.D.; Alola, A.A. (2020) Integrated analysis of energy-economic development-environmental sustainability nexus: Case study of MENA countries. *Sci. Total Environ.*, 737, 139768
- Lim, C. (2019). Estimating residential and industrial city gas demand function in the Republic of Korea—A Kalman filter application. *Sustainability*, 11(5), 1363
- Mele, M.; Magazzino, C. A (2020) Machine Learning Analysis of the Relationship among Iron and Steel Industries, Air Pollution, and Economic Growth in China. *J. Clean. Prod.*, 277, 123293
- Qiang, Q.; Jian, C. (2020) Natural resource endowment, institutional quality and China's regional economic growth. *Resour. Policy* 2020, 66, 101644
- Udemba, E.N.; Magazzino, C.; Bekun, F.V. (2020) Modeling the nexus between pollutant emission, energy Consumption, foreign direct investment, and economic growth: New insights from China. *Environ. Sci. Pollut. Res.*, 27, 17831–17842
- Xiong, W., Yan, L., Wang, T., & GAO, Y. (2020). Substitution Effect of Natural Gas and the Energy Consumption Structure Transition in China. *Sustainability*, 12(19), 7853
- Yu, Y., Zheng, X., & Han, Y. (2014). On the demand for natural gas in urban China. *Energy Policy*, 70, 57-63.
- Xiong, W., Yan, L., Wang, T., & GAO, Y. (2020). Substitution Effect of Natural Gas and the Energy Consumption Structure Transition in China. *Sustainability*, 12(19), 7853
- Zhang, Y., Ji, Q., & Fan, Y. (2018). The price and income elasticity of China's natural gas demand: A multi-sectoral perspective. *Energy Policy*, 113, 332-341.
- Zhou, N.; Wu, Q.; Hu, X.; Xu, D.; Wang, X. (2020) Evaluation of Chinese natural gas investment along the Belt and Road Initiative using super slacks-based measurement of e ciency method. *Resour. Policy*, 67, 101668
- Wang, Z.Q.; Li, Y.C.; Zhang, J.F.; Wen, K. (2019) Natural gas consumption forecasting model based on coal-to-gas project in China. *Glob. Energy Inter.*, 2, 429–435.